



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: **09.10.2024**

AVIZ
Nr. 6678BIO/18/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de **11.09.2024** a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

Thermacell® antițânțari II

Alte denumiri comerciale, după caz

Thermacell® Mosquito Protection II; Thermacell® Anti Mosquito II.

CNPB înscrie denumirile comerciale conform solicitării detinatorului de aviz și nu își asumă responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurențiale sau de proprietate intelectuală.

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punct de lucru pentru producătorii din România)

Thermacell Europe AB, Adresa: Skärhamnsgatan 30, 41674 Göteborg, Țara: Suedia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

Thermacell Europe AB, Adresa: Skärhamnsgatan 30, 41674 Göteborg, Țara: Suedia

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID :

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Prallethrin)	245-387-9	23031-36-9	10,86%



VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

- Dispozitiv + 1 cartuș butan + 3 pastile
- 1 cartuș butan + 3 pastile
- 2 cartușe butan + 6 pastile
- 4 cartușe butan + 12 pastile
- 10 cartușe butan + 30 pastile
- 3 unități x 1,7 g = 5,1 g
- 6 unități x 1,7 g = 10,2 g
- 12 unități x 1,7 g = 20,4 g
- 30 unități x 1,7 g = 51 g

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
B. Aria de aplicare	Insecticid pentru utilizare în aer liber împotriva țânțarilor

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
insecticădă	Carroll, S., 2015, TEST DE SEMICÂMP PENTRU A DETERMINA EFICACITATEA DOBORĂRII ȘI A MORTALITĂȚII LA 24 DE ORE A PASTILELOR THERMACELL ANTITÂNȚARI II	Țânțarul febrei galbene (<i>Aedes aegypti</i>) Țânțarul de malarie comun (<i>Anopheles quadrimaculatus</i>) Țânțarul de casă din sud (<i>Culex quinquefasciatus</i>)	Expunere de 60 minute la pastile Thermacell antițânțari II cu prallethrin (ETOC) 200 mg	Doborâre medie = 75% Mortalitate medie 24 ore după expunere de 4 oră = 81%

Alte teste:

repelentă	Studiu de teren non-GLP (Snell, 2018. Evaluarea în câmp modificat a repelenței țânțarilor la nivel de zonă atunci când se utilizează pastilele ThermaCELL® cu prallethrin (ETOC).	Țânțarul febrei galbene (<i>Aedes aegypti</i>) Țânțarul de malarie comun (<i>Anopheles quadrimaculatus</i>) Țânțarul de casă din sud (<i>Culex quinquefasciatus</i>)	200 mg prallethrin (ETOC)/per pastilă.	≥ 77% (Abbott) în cuștile tratate cu Prallethrin (ETOC) în timpul colectării capcanelor la 0,5-4 ore. A fost observată o repelență de până la 90% în cuștile tratate cu prallethrin (ETOC) în care erau <i>Aedes aegypti</i> . A fost observată o repelență de până la 94% pentru <i>Culex quinquefasciatus</i> ;
-----------	---	--	--	---

ThermaCELL® insectifug antițânțari II conținând pastile de 200 mg de prallethrin (ETOC):

- (1) sunt eficiente pentru respingerea țânțarilor care zboară liber *Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus* și *Anopheles quadrimaculatus* în condiții exterioare ambientale;
- (2) poate respinge țânțarii pe o suprafață de aproximativ 230 mp
- (3) asigură repelența țânțarilor la 10 minute după activarea produsului

AVIZ Nr. 6678BIO/18/12.24

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru / doza de aplicare	Timpul de actiune
Produsul se foloseste numai impreuna cu dispozitivul si cartusul butan Thermacell si se utilizeaza numai in aer liber	4 ore/pastilă de distrugere a țânțarilor/21 metri pătrați în aer liber	-

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS 07 Atenție
Fraze de pericol (H)	H332 Nociv în caz de inhalare H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (P)	P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/ dacă nu vă simțiți bine. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internațional

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Populație

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista

Avizul este valabil până la data: **31.12.2024.**

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE ROMÂNIA
Dr. Chim. Gabriela Cilincă

